

HP EliteDisplay E240c Monitor für Videokonferenzen, 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale



Zentrale Konsole der Eliteklasse für die Zusammenarbeit.

Stellen Sie mit dem HP EliteDisplay E240c Monitor mit 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale Verbindungen her, halten Sie Konferenzen und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen. Dieser Kommunikations-Hub mit HD-Webcam, Mikrofon, Lautsprechern und leicht zugänglichen Tasten ist gleichzeitig ein Full-HD-Display.



Verbindungen nach nebenan oder in die ganze Welt.

- Kommunizieren Sie mit Kollegen und Kunden in Echtzeit – dank dieses für Skype for Business zertifizierten Displays mit HD-Webcam, Mikrofon, Premium-Stereo-Sound aus zwei Lautsprechern über eine digitale USB-Verbindung.¹

One-Touch-Anrufsteuerung.

- Dank leicht zugänglicher Tasten auf der Vorderseite der Blende können Sie ohne Softwaremenü Anrufe tätigen, die Lautstärke einstellen und Ihr Mikrofon auf stumm stellen.

Komfort und Produktivität.

- Schaffen Sie sich Ihren idealen Arbeitsplatz mit Einstellmöglichkeiten für Neigung und Drehung sowie einer beeindruckenden Höhenanpassbarkeit von 150 mm.

Jederzeit klare Sicht.

- Auf dem Full-HD-Bildschirm mit 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale und IPS-Technologie mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad navigieren Sie problemlos durch alle Anwendungsfenster und genießen die gestochen scharfen, klaren Farben von praktisch überall im Raum aus.

Funktionsumfang

- Vervollständigen Sie Ihre Lösung für die Zusammenarbeit mit einem Headset, einem Telefon oder einer Tastatur von HP, um die neuesten Kommunikationstechnologien optimal zu nutzen.²
- Schließen Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder Ihren HP Thin Client direkt hinter dem Display an.³ Sorgen Sie für Ordnung mit dem integrierten Netzteil und den Kabelverwaltungsfunktionen.
- Schließen Sie eine Reihe von PCs und Geräten über HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB-Eingänge an.
- Profitieren Sie von einem intelligenten, energieeffizienten Design, das ENERGY STAR®-zertifiziert sowie EPEAT® Gold-registriert ist⁴ und mit 85% Recyclingkunststoff den TCO Certified Edge-Anforderungen entspricht.
- Konfigurieren Sie den Bildschirm ganz nach Ihren Bedürfnissen dank HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor deaktiviert, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Sie erhalten drei Jahre Service- und Supportleistungen, die Sie mit den optionalen HP Care Packs erweitern können.⁵

HP EliteDisplay E240c Monitor für Videokonferenzen, 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale

Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	M1P00AA; M1P00AS; M1P00AT
Produktfarbe	Schwarzer Rahmen und silberner Standfuß
Anzeigegröße (diagonal)	60,45 cm (23,8 Zoll)
Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	527,04 x 296,46 mm;
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	7 ms grau zu grau ¹
Größenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1.920 x 1.080; 1.680 x 1.050; 1.600 x 900; 1.440 x 900; 1.280 x 800; 1.280 x 1.024; 1.280 x 720; 1.024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
Bedienelemente	Menü; Minus („-“); Plus („+“) / Eingangssteuerung; OK/Auto; Stromversorgung; Lautstärke -; Lautstärke +; Lautstärke stumm; Mikrofon stumm; HAKEN
Eingabesignal	1 VGA; 1 HDMI 1.3 (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort 1.2a (mit HDCP-Unterstützung)
Ports und Anschlüsse	3 USB 2.0 (2 x Downstream, 1 x Upstream); 1 Audioeingang ¹
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse: A; Aktiver Bildschirmbereich: 527,04 x 296,46 mm; Stromverbrauch im Betrieb: 23 W; Jährlicher Energieverbrauch: 34 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,28 Watt; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,20 W; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 43 W (maximal), 33 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	56,39 x 18,9 x 52,12 cm
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	56,39 x 4,91 x 38,39 cm
Gewicht	6,3 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5 bis +25°; Schwenkbar: ±45°; Höhe: 150 mm
Webcam	Integriertes 720p HD mit zwei Mikrofonen und LED
Multimedia	Interne Lautsprecher mit 2 W pro Kanal
Zertifizierung und Konformität	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE; SmartWay Transport Partnership – nur NA
Umwelt	Arsenfreier Glasbildschirm; Quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung Halogenfrei ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; AC-Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP EliteDisplay E240c Monitor für Videokonferenzen, 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Einzelner Monitorarm



Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an.

Produktnummer: BT861AA

HP Integrated Work Center 3 für SFF (Small Form Factor)



Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Erstellen Sie eine „All-in-One“-Lösung durch Kombination eines HP SFF- oder Workstation-PCs mit einem LED-Monitor mit bis zu 24 Zoll Diagonale.¹

Produktnummer: F2P06AA

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display¹ mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox¹, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

HP PC Montagehalterung für Monitore



Schaffen Sie mit der HP PC Montagehalterung für Monitore eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählte HP Thin-Client direkt hinter ausgewählten HP Z Displays und EliteDisplays anbringen.

Produktnummer: N6N00AA

HP DisplayPort Kabelkit



Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag



Sie erhalten fünf Jahre lang unseren Vor-Ort-Service für Ihr IT-System durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E240c Monitor für Videokonferenzen, 60,45 cm (23,8 Zoll) Diagonale

Fußnoten für Text

¹ Eine Internetverbindung ist erforderlich und separat erhältlich.

² Alle separat erhältlich.

³ Erfordert HP PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich. Genaue Informationen zur PC- und Thin Client-Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt.

⁴ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

⁵ Separat erhältlich. Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen. Diese sind entweder angegeben oder werden dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Services oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantiesprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

4AA6-1468DEE, Februar 2016

