



SPITFIRE Konferenzkamera

4K Ultra HD

- Ideal für Live-Video-Übertragungen, Videokonferenzen, Videoaufnahmen zu Hause und Online-Unterricht
- 1-USB-Kabellösung - keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Plug & Play-Lösung - keine Software oder Downloads erforderlich
- Intelligenter Zoom, gesteuert durch KI - Die Linse bewegt sich, um die Personen im Raum zu fokussieren
- Kompatibel mit allen Computern (Mac/PC) und Softphones und ist dafür ausgelegt, sofort nach dem Auspacken zu funktionieren
- USB-Typ-A- und USB-Typ-C-Konnektivität über den mitgelieferten USB-Adapter
- LED-Anzeige wenn die Kamera aktiv ist
- Mehrwinklige Tisch- bzw. Monitorhalterung (sowie Gewindeoption für Stativbefestigung), die eine vollständige 360°-Rotation und 90° Vorwärtsneigung der Kamera ermöglicht
- 96° Sichtfeld - Konferenz mit bis zu 8 Personen

Zubehör

- EasyFix Kamerahalterung für Touchdisplays (Art.Nr. 7-812111)

Art.Nr. **7-870030**

GTIN **5060126958901**



SPITFIRE Konferenzkamera

4K Ultra HD

Produkteigenschaften

- Artikel Maße: 160 x 48 x 52 mm
- Farbe: Schwarz
- Produktmaterial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Sensor-Typ: Infrarot
- Anzahl der Personen: 8
- Plug and Play: Ja
- Aufbauartyp: Tisch-Halterung, Monitor-Halterung und Stativgewinde für optionales Stativ

Kamera

- Typ der Verstärkungsregelung: Auto
- Zoom-Typ: Ai-Zoom
- Zoomfaktor: 5x
- Größe des Objektivs: M12 x P0.5
- Megapixel: 8.3 MP
- Einstellung der Schärfe: Auto
- Blende: f/2.5
- Blende Toleranz: 5 %
- Sichtfeldwinkel (FOV): 96 °
- Betrachtungswinkel: H: 87° / V: 56°
- Minimale Beleuchtungsstärke: 0.5 lx
- Weißabgleich: Auto
- Großer Dynamikbereich (WDR): Ja
- Sichtschutzblende: Ja

Mikrofon

- Anzahl der Mikrofone: 2
- Eingebautes Mikrofon: Ja
- Mikrofonrichtungstyp: Omnidirectional microphone
- Mikrofon-Aufnahmebereich: 5 m
- Empfindlichkeit des Mikrofons: -38 dB

Audio & Video

- HD-Typ: 4K Ultra HD
- Unterstützte Grafikauflösungen: 3840 x 2160, 2920 x 1080, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- Unterstützte Videomodi: 2160p
- Maximale Bildrate: 30 fps
- Unterstützte Videoformate: MJPG, YUY2
- Eingebaute Lautsprecher: Nein
- Automatische Verstärkungsregelung: Ja
- Geräuschreduzierung: Ja
- Echounterdrückung: Ja
- Signal-Rausch-Verhältnis: 60 dB

Netzwerk

- Bluetooth: Nein
- Ethernet LAN: Nein
- WLAN: Nein

Unterstütztes Betriebssystem

- Unterstütztes Betriebssystem: Android 4.0 with UVC, Mac OSX 10.10 and up, Windows 7 and up

Ports und Schnittstellen

- USB-Anschlüsse: 1x USB 3.0 Typ-C

Strom

- Wechselstrom (Strom) in: Nein
- Inklusive AC-Adapter: Nein
- Batterie erforderlich: Nein

Betriebliche Bedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 30 - 60 %
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 30 - 70 %
- Lagertemperatur: -40 - 80 °C

Zertifizierung

- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, UKCA

Garantie

- Produktgarantie: 2 Jahre
- Garantieverlängerung: 1 Jahr
- Garantiebedingungen: 3 Jahre beschränkte Garantie (2 Jahre Standardreparatur oder Austausch plus ein Jahr Reparatur, USB, HDMI, Netzkabel ausgenommen). Wenn eine Reparatur im Jahr 3 wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Ersatzgerät zu einem reduzierten Preis angeboten werden

Logistik

- Verpackungsmaße: 100 x 78 x 205 mm
- Zolltarifnummer: 852589000000
- Menge: 1 Stück
- Gewicht (brutto/netto): 360 g / 183 g

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindest- bestell- menge
Legamaster SPITFIRE Konferenzkamera 4K Ultra HD	7-870030	5060126958901	1